



WWW.FENETRESBOULET.COM

CONSEILS ET ASTUCES D'ENTRETIEN

PORTES ET FENÊTRES BOULET



Conseils et astuces d'entretien

Les produits manufacturés par Fenêtres Boulet sont conçus pour résister pendant plusieurs années aux éléments naturels. Toutefois, ils nécessitent un entretien régulier pour conserver leurs qualités et maintenir un bon fonctionnement.

Pvc/aluminium :

Les fenêtres, portes patio et composantes en pvc ou hybrides (pvc/aluminium) s'entretiennent facilement avec un peu d'eau chaude et du savon doux. Le savon à vaisselle est une excellente option tandis que l'ajout d'eau de javel ou tout autre produit abrasif risque d'affecter la couleur de vos fenêtres. Dans le cas où les fenêtres seraient tachées vous pouvez utiliser un peu de bicarbonate de soude et de l'eau afin de déloger les taches. Il est important d'éliminer la poussière à l'aide d'un aspirateur avant de procéder au nettoyage afin de s'assurer de ne pas endommager les fenêtres en nettoyant.

Vitres thermos :

Pour le nettoyage des vitres une solution écologique est d'utiliser du vinaigre blanc dilué dans un peu d'eau que vous pourrez ensuite essuyer avec un linge doux.



Manivelles et mécanismes :

Pour éviter les grincements et l'usure prématurée de toutes pièces mécaniques ainsi que la quincailerie, il est conseillé de les nettoyer et de les lubrifier à l'aide d'un lubrifiant à base de silicone en aérosol 2 fois par année.

Calfeutrage :

Il est important de vérifier le calfeutrage, situé à l'extérieur des fenêtres, si le joint est décollé, cassé ou même craquelé, vos fenêtres risquent alors de laisser pénétrer l'air ou encore une infiltration d'eau. Il est donc important de procéder à la vérification ainsi qu'au remplacement des calfeutrages si vous remarquez des signes de détérioration.

Coupe-froid :

Afin de s'assurer d'une bonne isolation et de réduire au maximum les possibles infiltrations d'air il est conseillé de faire l'inspection des coupe-froid à chaque année.

Moustiquaires :

Avant de réinstaller vos moustiquaires au printemps il est conseillé de les nettoyer d'abord en éliminant la poussière avec un aspirateur et ensuite de les nettoyer avec un linge humide et un savon doux.



Slab de porte et recouvrements :

Tout comme pour les fenêtres le nettoyage de la porte est recommandé quelque fois par année en utilisant un savon doux et de l'eau. Il est aussi important d'exclure tout produit abrasif qui pourrait endommager les surfaces et/ou la couleur.

En ce qui concerne les portes d'acier, elles nécessitent très peu d'entretien. Toutefois, il est recommandé de lubrifier les pentures à l'aide de graisse (une fois par année) ou de silicone en aérosol (deux fois par année). Pour ce faire, retirez le gong de la penture, appliquez le lubrifiant en mince couche puis remettre le gong en place. Répétez pour chaque penture (une a la fois).

Humidité :

De plus, pour éviter tout risque de corrosion ou de décoloration, il est important d'assurer une humidité relative à l'intérieur de l'immeuble. L'exposition des produits à une humidité ou à une condensation excessive pourrait être très dommageable pour les matériaux utilisés, dans leur conception. Une bonne circulation d'air peut aider à réduire le risque de condensation sur les surfaces vitrées.



Lors de période de très grand froid (en dessous de -20 degrés Celsius), il se peut que de la condensation se forme sur les fenêtres même si le taux d'humidité est adéquat. Cela est normal et il est important de toujours bien éponger l'eau si elle s'accumule sur le rebord de la fenêtre. Pour réduire l'apparition de ce phénomène, il est aussi important de toujours retirer les moustiquaires des fenêtres durant la saison froide et d'ouvrir les rideaux ou les stores pour permettre une meilleure circulation de l'air près de la fenêtre.

Suivez nous

NOUS FABRIQUONS VOS PORTES ET FENÊTRES

Prise de mesures

— Fabrication —

— Installation —

WEBSITE

Appuyez pour aller

FACEBOOK

Appuyez pour aller



ECHO Battant

par Fenêtres Boulet

BOULET est fier de vous présenter sa nouvelle gamme de fenêtres Echo. Grâce à l'expérience acquise pendant nos 45 années dans l'industrie, nous avons conçu une fenêtre alliant qualité de confection, efficacité énergétique et esthétisme.

